

## ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ ПЕРЕВОЗЯЩИМ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ И ИХ МАРКИРОВКА

В соответствии с **разделом 8.1.4 ДОПОГ** на транспортных единицах, перевозящих опасные грузы должны находиться как минимум **два переносных огнетушителя** для тушения пожаров классов А (твердые вещества), В (жидкие вещества) и С (газообразные вещества). Наиболее распространенными являются порошковые огнетушители.

Огнетушители должны устанавливаться на транспортных единицах таким образом, чтобы они в любое время были **легко доступны** для экипажа транспортного средства. Установка должна производиться так, чтобы огнетушители были **защищены от воздействия погодных условий** во избежание снижения их эксплуатационной надежности.

Емкость огнетушителей зависит от массы транспортной единицы:

Максимально допустимая масса транспортной единицы	Минимальное число огнетушителей	Минимальная совокупная емкость на транспортную единицу
менее 3,5 т	2	<b>4 кг</b> (ОП 2 + ОП 2)
от 3,5 т до 7,5 т	2	<b>8 кг</b> (ОП 2 + ОП 6)
более 7,5 т	2	<b>12 кг</b> (ОП 6 + ОП 6)



Согласно разъяснению ДОБДД МВД РФ, российские и иностранные автотранспортные средства, перевозящие по территории РФ опасные грузы, должны быть оборудованы **проблесковыми маячками** желтого или оранжевого цвета при перевозке следующих опасных грузов:

- ▶ **класс опасности 1;**
- ▶ **класс опасности 7;**
- ▶ воспламеняющиеся газы, отнесенные в соответствии с ДОПОГ к **классу 2** и имеющие в классификационном коде букву **F**;
- ▶ легковоспламеняющиеся жидкости, отнесенные к **классу 3**;
- ▶ легковоспламеняющиеся твердые вещества, отнесенные к **классам 4.1, 4.2 и 4.3**;
- ▶ органические пероксиды (**класс 5.2** в соответствии с ДОПОГ);
- ▶ жидкие или твердые вещества, способность которых легко воспламениться является дополнительным видом опасности (опасные грузы, маркируемые в соответствии с ДОПОГ, помимо основных знаков опасности, **дополнительными знаками опасности образцов №3 или № 4.1** (графа 5 таблицы 3.2 ДОПОГ);
- ▶ ядовитые (токсичные) вещества, отнесенные к **группе упаковки I**.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ

Согласно **разделу 8.1.5 ДОПОГ** каждое транспортное средство, перевозящее опасные грузы, должно быть снабжено **предметами снаряжения для общей и индивидуальной защиты**. Предметы снаряжения выбираются **в соответствии с номером знака опасности перевозимого груза**. Номера знаков указаны в транспортном документе на груз.

**1** При перевозке **всех опасных грузов**, независимо от номеров знаков опасности на транспортном средстве должно перевозиться следующее снаряжение:

- не менее чем один **ПРОТИВОУКАТНЫЙ БАШМАК** на каждое транспортное средство, размер которого должен соответствовать максимальной массе транспортного средства и диаметру колес;
- **два предупреждающих знака с собственной опорой** (конусы со светоотражающей поверхностью, автономные аварийные лампы желтого цвета или знаки аварийной остановки, соответствующие стандарту). В соответствии с требованиями ДОПОГ транспортная единица может комплектоваться **любой комбинацией** указанных предупреждающих знаков;



- **АВАРИЙНЫЙ ЖИЛЕТ** оранжевого цвета со светоотражающими элементами для каждого члена экипажа;
- **ПЕРЕНОСНОЙ ФОНАРЬ** для каждого члена экипажа (используемые переносные осветительные приборы не должны иметь металлических поверхностей, способных приводить к искрообразованию);
- **ПАРА ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТОК** для каждого члена экипажа;
- средство защиты глаз (например, **ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ**) для каждого члена экипажа.



2 При перевозке **всех опасных грузов, за исключением** опасных грузов, которым присвоены знаки опасности с номерами 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 или 2.3, дополнительно:

- **ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ГЛАЗ;**

3 При перевозке опасных грузов, которым присвоены знаки опасности с номерами **2.3 или 6.1**, дополнительно:

- **МАСКА** для аварийного покидания транспортного средства для каждого члена экипажа (например, маска с комбинированным фильтром для газа и пыли типа A1B1E1K1-P1 или A2B2E2K2-P2);

4 При перевозке опасных грузов, которым присвоены **знаки опасности с номерами 3, 4.1, 4.3, 8 или 9**, дополнительно:

- **ЛОПАТА;**
- **ДРЕНАЖНАЯ ЛОВУШКА;**
- **КОНТЕЙНЕР** для сбора разлившихся/просыпавшихся опасных грузов.




ДОПОГ предусматривает только минимальные требования к комплектации транспортных средств дополнительным оборудованием. Некоторые предприятия, отгружающие опасные грузы, могут устанавливать **дополнительные требования к оборудованию транспортных средств**, заезжающих на их территорию. Поэтому приведенный перечень не является исчерпывающим и в некоторых случаях могут потребоваться другие предметы дополнительного оборудования



## МАРКИРОВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

На транспортных средствах и транспортном оборудовании (контейнерах, съемных кузовах и т.д.) размещаются:

### 1. НЕЙТРАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА



устанавливается спереди и сзади транспортной единицы

**либо**

## 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА С ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМИ НОМЕРАМИ




устанавливается на боковых сторонах каждой цистерны или ее отсека, а также транспортной единицы или контейнера, в которых твердые опасные вещества перевозятся навалом/насыпью

## 3. ЗНАКИ ОПАСНОСТИ



по общему правилу размещаются с двух сторон на бортах и сзади транспортного средства



## Глава 5.3 ДОПОГ:

Порожние транспортные средства, не прошедшие очистку от опасного вещества (дегазацию/деактивацию) должны сохранять маркировку в виде знаков опасности. **Знаки должны быть сняты или закрыты**, если транспортное средство не перевозит опасный груз и прошло очистку, дегазацию или деактивацию.